

CHEMIFOR

METEEN OPGELOST



Des problèmes avec la mousse PU? Chemifor a la solution!

DES TRACES DE MOUSSE PU?

Lors de l'application de mousse PU, il est fréquent que des **taches apparaissent sur les châssis, les portes** ou les outils. Chemifor propose des **nettoyants puissants et sûrs** pour éliminer ces salissures efficacement. Vous ne savez pas quel produit choisir? Contactez-nous pour un conseil personnalisé.



Nos produits:

- Détachant PU Safe
→ pour la mousse PU fraîche
- Pâte d'Élimination du PU Durci
→ pour la mousse PU durcie sur surfaces lisses
- Liquide d'Élimination du PU Durci
→ pour la mousse PU durcie sur surfaces poreuses

ÉLIMINATION DE LA MOUSSE PU FRAÎCHE

Détachant PU Safe

Chemifor Détachant PU Safe a été spécialement conçu pour éliminer la mousse PU fraîche sans endommager les surfaces laquées. Ce produit peut être utilisé en toute sécurité sur les panneaux laqués, l'aluminium, le plastique et le verre, mais aussi sur tous types de pierre naturelle et de béton. Sa formule puissante dissout rapidement la mousse PU fraîche sans laisser de traces ni de résidus, garantissant des surfaces propres et intactes lors des travaux de finition ou de montage.



ÉLIMINER LA MOUSSE PU DURCIE SUR SURFACES LISSES

Pâte d'Élimination du PU Durci


Chemifor Pâte d'Élimination du PU Durci est idéal pour éliminer la mousse PU durcie sur les surfaces non poreuses comme le plastique, l'aluminium ou les éléments laqués. Évitez l'utilisation sur les métaux corrosifs ou la céramique. Une légère perte de brillance est possible sur les surfaces très brillantes. Grâce à sa formule concentrée à action lente, la pâte pénètre en profondeur dans la mousse PU, permettant de retirer les résidus les plus tenaces sans produits agressifs.



ÉLIMINER LA MOUSSE PU DURCIE SUR SURFACES POREUSES

Liquide d'Élimination du PU Durci

Chemifor Liquide d'Élimination du PU Durci convient pour éliminer la mousse PU durcie sur la pierre, le béton et la pierre naturelle. Ce produit sans solvant est sûr à l'emploi, mais ne convient pas aux surfaces laquées. Sa texture fluide pénètre profondément dans la salissure, permettant à la mousse PU durcie de se détacher facilement tout en préservant la surface d'origine.





Pour éliminer
la mousse PU
sans abîmer,
**CHOISSEZ
CHEMIFOR!**

Chemifor bv

Schazenstraat 7
B-8640 Oostvleteren

+32 (0)57 42 43 25
info@chemifor.be

CHEMIFOR
METEEN OPGELOST



www.chemifor.be

Plus d'informations
sur notre site web

